



White 2000 s.s.
Via Marconi, 3
35010 Borgoricco (Pd)
Italia

Tel.: +39 049 933 51 42
P. Iva: IT02078740285
franco@white2000.it
www.white2000.it

SCHEDA TECNICA

CRN



Descrizione:

Noto comunemente con il nome di “gialletto”, il *Pleurotus Cornucopiae* è caratterizzato da un inconfondibile aroma e da uno spiccato colore giallo dorato, dalla forma a imbuto dei corpi fruttiferi, questo fungo è molto apprezzato presso i consumatori più esigenti.

Questa varietà di *Pleurotus* permette infatti al funghicoltore moderno di ampliare la propria gamma di produzione andando ad aprire nuovi spazi di mercato, specialmente con la quarta gamma.

Morfologia:

Come ricorda il suo nome, la conferma di questo fungo assume nel complesso gambo-cappello la forma di una cornucopia, è simile cioè a quello che anticamente simboleggiava il corno dell'abbondanza.

Il cappello ha un diametro di 5-10 centimetri, presenta un accentuato avvallamento al centro della foglia, ha un gambo allungato che assomiglia a un imbuto.

Il suo colore è di un bel giallo brillante, le lamelle come il gambo sono bianche, la carne bianca e croccante, ha un odore farinoso-dolciastro.

Caratteristiche colturali:

Ama un composto con azoto sul S. del 1,2% 1,3%, Hr del 68/70%, Ph dal 7 al 7,3% Il composto alla semina deve avere una temperatura attorno ai 25°, incubazione veloce a questa temperatura con semina di 3 litri di micelio per 100 Kg di composto, mai superare i 29 gradi in incubazione. Si raccomanda un abbassamento della temperatura nel sacco per attivare la fase della marcatura, mantenere nell'ambiente di produzione 16 gradi circa, una Ur. del 80/87% nell'aria con almeno dieci ricambi d'aria ora.

E' necessaria di una buona illuminazione Si tratta di un ceppo selezionato, che non presenta particolari difficoltà di coltivazione a condizione che vengano rispettate le temperature.

La fruttificazione di norma si presenta con piccoli cespi dopo circa 22 giorno dalla semina.

Teme il freddo

Profilassi:

Non necessita di trattamenti specifici che si discostano dalla media, ma tutta la coltivazione è influenzata dalla bravura del funghicoltore sia come quantità che come qualità.

Note:

E' sconsigliato l'uso di paglie trattate chimicamente frà la fine di Aprile e inizio di Maggio contro *Fusarium*, l'Oidio, la Septoriosi, e tutti i tipi di Ruggine (gialla, bruna, nera).

Contro gli Afidi della spiga.